



[Fiche technique]

Clé tricoise aluminium pour pompiers

Réf. 675030 - 675031

Clé tricoises aluminium raccords allant de 50dn à 100dn ou de 100dn à 150dn

La clé tricoise en aluminium est un outil indispensable pour le serrage et le desserrage rapide des raccords de tuyaux. Conçue en aluminium, elle allie robustesse et légèreté, offrant une manipulation facile et un confort optimal pour les professionnels du secours et de l'intervention.

Sa prise en main ergonomique permet une utilisation efficace sur le terrain, et elle complète parfaitement une [polycoise](#), offrant ainsi une solution polyvalente pour les différentes opérations nécessitant des ajustements rapides et sécurisés.

Clé tricoise aluminium

Découvrez la Clé tricoise aluminium, un outil conçu pour répondre à vos besoins.

Les avantages de la cle tricoise

- Polyvalence : Cette clé tricoise est spécialement adaptée pour être utilisée sur des raccords de dimensions variées, allant de 50 à 100 mm ou de 100 à 150 mm, offrant ainsi une polyvalence sur votre chantier.
- Solidité et durabilité : Fabriquée avec un alliage d'aluminium de haute qualité, cette clé tricoise garantit une solidité et une durabilité même dans les conditions les plus exigeantes.
- Facilité d'utilisation : Son design ergonomique, sa légèreté et sa prise en main confortable en font un outil facile à utiliser, même pendant de longues périodes. Vous pouvez travailler avec efficacité et précision, sans vous fatiguer.

La clé tricoise, conçue pour les professionnels

Pompiers / Services d'incendie

Elle permet le serrage et desserrage rapide des raccords symétriques (de type Guillemain) sur les tuyaux d'incendie. C'est un outil standard dans les interventions de lutte contre l'incendie.

Protection Civile, Croix-Rouge, Sécurité Civile

Elle équipe souvent les véhicules de secours et d'assistance, notamment pour l'installation de réseaux d'eau provisoires ou de dispositifs de décontamination.

Personnels de maintenance en sites industriels ou pétrochimiques

Ils peuvent utiliser ce type de clé pour manipuler des flexibles équipés de raccords symétriques DN 50 à DN 150 dans le cadre

de transferts de liquides (eau, produits non dangereux, etc.).

Travaux Publics et Voirie

Lors d'interventions de pompage ou d'arrosage, les opérateurs utilisent cette clé pour monter ou démonter des conduites temporaires.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Couleur	Metal
Conforme 10g	Non
Matière	Alliage d'aluminium
Unité de vente	A l'unité
Partie du corps	

Références

Réf. 675030	Clé tricoise aluminium pour raccords 50 à 100 mm Poids : 350 g
Réf. 675031	Clé tricoise aluminium pour raccords 100 à 150 mm Poids : 610 g

Photos



Clé tricoise aluminium



Clé tricoise aluminium



Clé tricoise aluminium



Clé tricoise aluminium



Clé tricoise aluminium



Clé raccord pompier pour bouche
d'incendie