



[Fiche technique]

Cône de lubeck signalisation pliable haute visibilité en20471

Réf. 751124 - 751127

Cône de signalisation pliable avec 2 bandes rétro classe 2.

Hauteur 50cm ou 75cm au choix sur SMSP.

Cône de signalisation avec diodes et bandes rétro réfléchissantes (de classe 2) permettant une visibilité optimale.

Les diodes situées au niveau des pieds disposent de 2 positions lumineuses : clignotante ou fixe.

Hauteur 50 ou 75 cm.

Robuste et durable : le pied du cône de signalisation est doté d'une coque renforcée en plastique.

Facile de transport avec son sac individuel.

Si vous souhaitez que le cône de signalisation soit vu dans un espace sombre sans aucune source de lumière, vous avez la possibilité d'ajouter à votre cône de signalisation une [balise de signalisation lumineuse led](#)

Les dimensions de la base du cône varient en fonction du modèle choisi. Le cône avec une hauteur de 50cm présente un couple poids de 1.7 kg et base 285x285mm tandis que celui avec une hauteur de 75cm présente un poids de 4.3 kg et une base de 395x395mm.

La [rubalise](#) et les cônes de chantier sont souvent utilisés ensemble dans divers contextes pour délimiter et sécuriser des zones temporaires. Voici quelques situations courantes où la rubalise peut être utilisée en conjonction avec des cônes de chantier :

1. Travaux routiers : Lors de travaux routiers, les cônes de chantier sont souvent disposés pour dévier la circulation ou restreindre l'accès à certaines zones. La rubalise peut être attachée aux cônes pour renforcer la signalisation et rendre la zone plus visible.
2. Événements spéciaux : Lors d'événements spéciaux, comme des concerts en plein air, des festivals, des courses ou des manifestations, les cônes de chantier peuvent être utilisés pour guider les participants et la rubalise peut être attachée pour délimiter les zones spécifiques, comme les zones réservées aux spectateurs ou les zones interdites.
3. Travaux de construction : Sur les chantiers de construction, les cônes de chantier sont souvent utilisés pour signaler les dangers potentiels. La rubalise peut être utilisée pour délimiter les zones où des travaux spécifiques sont en cours, indiquer les zones d'accès restreint, ou signaler des zones dangereuses.

4. Sécurité sur les lieux de travail : Dans les environnements industriels, les cônes de chantier associés à la rubalise peuvent être utilisés pour signaler des zones de danger, des zones de stockage, ou pour délimiter des zones de travail temporaires.
5. Sécurité événementielle : Dans des situations d'urgence ou lors de la gestion de foules, les cônes de chantier et la rubalise peuvent être utilisés pour créer des voies de circulation spécifiques, délimiter des zones d'attente ou guider les personnes vers des sorties d'urgence.

Alternative possible à notre catalogue: [cone k5a](#)

Retrouvez également sur notre site un [bracelet identification médical](#)

Cône de Lübeck : L'équipement indispensable pour sécuriser vos chantiers et interventions

Vous cherchez une solution rapide, visible et fiable pour sécuriser une zone de travaux ou signaler un danger temporaire ? Le cône de Lübeck s'impose comme l'équipement de référence en matière de signalisation temporaire. Que ce soit pour un chantier, une intervention d'urgence ou un événement ponctuel, ce cône de signalisation offre une visibilité optimale et une mise en place instantanée. Il protège efficacement vos équipes et guide les usagers avec clarté.

Chez [Votre entreprise ou nom], nous vous proposons une large gamme de cônes de Lübeck adaptés à tous vos besoins, disponibles en plusieurs tailles, avec ou sans bandes réfléchissantes, et conformes aux normes en vigueur.

Pourquoi choisir le cône de Lübeck pour vos besoins en signalisation ?

Le cône de Lübeck, aussi appelé cône de chantier, est bien plus qu'un simple accessoire de balisage. C'est un outil stratégique pour assurer la sécurité de vos chantiers et de vos interventions, quelles que soient les conditions. Sa couleur orange vif, combinée à des bandes réfléchissantes de haute qualité, garantit une visibilité maximale, même en pleine nuit ou par mauvais temps.

Sa base élargie lui confère une stabilité optimale, même face aux vents ou au passage de véhicules à proximité. Léger, empilable et facile à transporter, il s'installe en quelques secondes, vous faisant gagner un temps précieux.

Pour qui sont faits les cônes de Lübeck ?

Nos cônes de signalisation s'adressent aux professionnels du BTP, aux collectivités territoriales, aux forces de l'ordre, aux services de secours, ainsi qu'aux entreprises événementielles ou de logistique. Que vous soyez en charge de la sécurité d'un chantier, d'un événement ou d'un axe routier, le cône de Lübeck est la solution simple, rapide et conforme pour signaler efficacement tout type de danger temporaire.

Des usages multiples, une seule solution fiable

Que ce soit pour baliser une voie, fermer temporairement un accès, signaler un danger imminent ou simplement sécuriser une zone de travail, le cône de Lübeck est votre allié sur le terrain. Il trouve sa place aussi bien en milieu urbain que sur autoroute, dans les parkings, les zones piétonnes, les voies cyclables ou les chantiers mobiles.

Caractéristiques techniques : un produit pensé pour durer

Fabriqués en PVC souple ou en plastique recyclé de haute qualité, nos cônes sont résistants aux chocs, aux UV et aux intempéries. Leur structure robuste garantit une longue durée de vie, même en usage intensif. Plusieurs hauteurs sont disponibles, de 30 cm à 1 mètre, avec bandes réfléchissantes classe 1 ou classe 2. Certains modèles peuvent être équipés de LED clignotantes pour encore plus de visibilité.

Commandez vos cônes de Lübeck dès maintenant

Vous avez besoin de cônes de Lübeck en urgence ? Notre équipe vous accompagne dans le choix du modèle adapté à votre

environnement et vos contraintes. Stock disponible, expédition rapide, prix compétitifs et conseils personnalisés : nous sommes à votre service pour répondre à tous vos besoins en signalisation temporaire.

N'attendez pas qu'un incident se produise pour agir. Investissez dès maintenant dans une signalisation fiable, visible et conforme aux normes. Demandez votre devis gratuit ou commandez en ligne en quelques clics.

Informations complémentaires

Circuit électrique réalisé selon directive RoHS.

Socle caoutchouc antidérapant et ajouré pour une meilleure préhension en intervention.

Caractéristiques techniques

Marque	Intersignaletic
Caractéristiques produit	Circuit électrique réalisé selon directive RoHS. Socle caoutchouc antidérapant et ajouré pour une meilleure préhension en intervention. Hauteur de rangement 6 cm. 2 piles AA LR3 fournies
Couleur	Rouge, Hv
Alimentation	Piles non fournies
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	EN ISO 20471
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 751127	Cône de signalisation pliable - Hauteur 50 cm Dimensions : Pieds 28,5 x 28,5 cm Poids : 1,6 kg
Réf. 751124	Cône de signalisation pliable - Hauteur 75 cm Dimensions : Pieds 39,5 x 39,5 cm Poids : 3,5 kg

Photos



Cône de lubeck signalisation pliable haute visibilité en20471 avec lumière led



composition cone de lubeck



dimension cône de Lübeck



dimension dimension cône de Lübeck



cône de chantier haute visibilité en iso 20471 lumière led



rangement cône de chantier pliable



cône de lubeck lumineux livré avec 2 piles lr3



cône de signalisation chantier antidérapant



cône chantier de signalisation



accessoire disponible sur smsp.fr pour cône de signalisation