[Fiche technique]

Gilet de sauvetage Plastimo Pilot 165

Réf. 745999

Flottabilité : réelle 165 N, homologué en catégorie 150 N.
Modèle automatique Hammar

A qui s'adresse notre offre?

- Aux titulaires du BSB (Brevet Surveillant Baignade)
- Aux titulaires du BNSSA (Brevet Nationale de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
- Aux titulaires du BEESAN (Brevet d'Educateur Sportif des Activités de la Natation)
- Aux titulaires du SAV1, examen pompier en milieu aquatique fermé
- Aux titulaires du SAV2, examen pompier en mer
- Aux maîtres nageurs sauveteurs

Informations complémentaires

Flottabilité : réelle 165 N, homologué en catégorie 150 N.
Gonflage hydrostatique hammar : lorsque le déclencheur est immergé, la soupape hydrostatique s'ouvre. L'eau entre en contact avec une membrane hydrosensible qui déclenche la percussion de la bouteille de CO2.
Gonflage : bouteille de gaz 33g CO2.
Design ergonomique, élégant et moderne : souple et près du corps pour accompagner tous les mouvements.
Coupe affinée et optimisée sans être compactée pour conserver plus de souplesse.
Housse fermée par zip YKK : finition parfaite, ouverture maîtrisée de la housse. Offre une très bonne protection de la chambre à air et évite les ouvertures inopinées de la housse. Reconditionnement facile lors des opérations d’entretien.
Contient tous les équipements standard de sécurité : sifflet, poignées de halage en sangle polypropylène 25 mm (permet de saisir le naufragé et de le hisser hors de l’eau), sangle pour accessoires (balise, flashlight (accessoires non fournis)), bandes rétro-réfléchissantes et embout pour gonflage buccal.

Caractéristiques techniques

Marque	Plastimo
Dimensions	(L x l x h) 51 x 35 x 9 cm
Couleur	Rouge
Matière	Tissu extra souple polyester
Poids	1,1 kg
Normes et Certification	EN ISO 12402-3 / 12401
Entretien	Toujours bien sécher le gilet après chaque utilisation et à le garder propre, sans graisse ni sable. Le stocker dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. L'entretien suivant doit être réalisé au moins une fois par an (plus régulièrement en cas d'utilisation intensive) : rincer le gilet à l'eau douce (spécialement lorsque le gilet a été utilisé en milieu marin), puis le faire sécher avant de le replier (ne pas exposer le gilet à une chaleur trop importante, cela pourrait l'endommager).
Classification	EPI de Classe 3