

[Fiche technique]

Brancard pliable en 4 alu robuste toile ignifugée 4 pieds 2 sangles

Réf. 4830T

Structure solide en alu ; Toile plastifiée lessivable et ignifugée classe B2 Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 115 x 20 x 17 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm Livré avec 2 sangles

Brancard pliant dans sa largeur et sa longueur.

Brancard pliable en 4 très résistant.

Structure solide en aluminium.

Toile plastifiée lessivable et ignifugée classe B2.

Brancard pliable maniable et simple à utiliser en toute circonstance :

Très pratique avec ses poignées agrippantes

Bonne stabilité des 4 pieds.

Informations complémentaires

Doté de 4 pieds vissés et boulonnés I 17 x e 2.6 x h 11 cm, stables qui ne s'enfoncent pas dans le sol Hampes alu recouvertes de poignées PVC noires agrippantes rivetés à chaque extrémité



Caractéristiques techniques

Marque Dumont Sécurité

Dimensions (Lxlxh) Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 115 x 20 x 17 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm

Caractéristiques produit Dimensions : (Lxlxh) Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 115 x 20 x 17 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm

Couleur Orange

Conforme 10g Non

Matière Structure en aluminium anti-corrosion et anodisé et toile enduit PVC ignifugée.

Unité de vente A l'unité

Poids 6,8 kg

Charge maximale admissible 159

Livré avec 2 sangles oranges à boucle plastique 180 cm

Garantie 12

Normes et Certification Toile ignifugée de classe B2.

Entretien Après chaque utilisation nettoyage à l'eau chaude (max 40°C) savonneuse ou un nettoyant ordinaire

Sécher à l'aide d'un chiffon doux ou à l'air libre

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps


Code SH 9402900000

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 483000 - Sac de transport rouge pour brancard pliable 10-3 dim 120x30cm




Photos













FACILITE D'OUVERTURE ET

