



[Fiche technique]

## Casque F2XR MSA coloris orange entrainement formation pour JSP

Réf. 802066

**Idéal pour l'entrainement des Jeunes Sapeurs Pompiers.**

**Ultra résistant et facile d'utilisation.**

**Très confortable pour l'utilisateur.**

- **Casque multifonction** haute performance pour les missions de secours technique comme les catastrophes naturelles, accidents de la route...
- **Casque F2XR** ultra confortable :
  - Equipé d'une calotte ventilée (double ventilation) ainsi qu'un intérieur textile souple en une seule pièce.
  - Possède un système de rétention par jugulaire 3-4 points réglable avec boucle à ouverture rapide ainsi qu'une mentonnière pour optimiser la stabilité du casque en fonction de la morphologie de l'utilisateur.
- **Casque F2** très pratique et facile d'utilisation :
  - Adapté à l'utilisation de gants pour les accessoires et les différents points de réglage.
  - Le tour de tête est réglable grâce à une molette ergonomique.
  - La hauteur de la coiffe est réglable en 3 positions.
- **Très robuste** :
  - Coque en thermoplastique haute température et haute résistance.
  - Peinture en polyuréthane pour garantir des performances optimales en termes d'absorption et de chocs.
- **Haute visibilité** : peinture fluo-photoluminescente et Bandes de signalisation grises rétro-réfléchissantes avec marquage Jeunes Sapeurs Pompiers

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	MSA
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) cm : 29,9 x 23,9 x 18 cm (coque)
<b>Caractéristiques produit</b>	Bandes de signalisation grises rétro-réfléchissantes avec marquage Jeunes Sapeurs Pompiers
<b>Couleur</b>	Orange, Hv, Photoluminescent
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Calotte et pièces en plastique : Thermoplastique haute température Sangles : ignifugées, mélange de Modacrylique et de polyester Rembourrages : Polyamide / Polyester / Elasthanne
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	750 g (+/- 50g en fonction de la version)
<b>Tailles disponibles</b>	Taille unique (convient aux tailles de tête allant de 52 à 65 cm)
<b>Garantie</b>	24
<b>Normes et Certification</b>	Marquage CE selon R2016/425 EN16471:2015 - Casques pour la lutte contre les feux d'espaces naturels EN16473:2015 - Casques pour les opérations de secours techniques EN12492:2012 - Casques d'alpinistes (version ventilée uniquement)
<b>Entretien</b>	Casque complet lavable en machine (se reporter aux instructions de nettoyage)
<b>Classification</b>	Epi de classe 3
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 802067 - Bandes de signalisation casque F2XR JSP - MSA

## Photos

