



[Fiche technique]

## Ethylomètre Ethyway V2 - Ethylotest électronique

Réf. 999094

**Livré avec 5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour, 2 piles AAA 1,5V, 1 pochette de rangement en tissu.**

- Ethylotest fiable permettant de déterminer de manière précise et très rapide le taux d'alcoolémie.
- Facile à ranger et à transporter grâce à son format compact et léger.
- Spécifiés de cet appareil de grande qualité :
  - Fonctionnement opéré avec un capteur électrochimique de 11 mm garantissant une fiabilité optimale des mesures.
  - Affichage des mesures de façon claire et lisible sur l'écran LED : de 0.00 à 0.49 mg/L
  - Alerte sonore lors du dépassement du seuil contraventionnel (fixé à 0.25 mg/L).
  - Compteur de test : nombre de souffles opéré.
  - Indicateur visuel pour signaler une charge faible de la batterie
  - Hygiénique avec embout buccal à usage unique doté de clapet anti-retour.
  - Ethylotest électronique à étalonner annuellement auprès du fabricant.

## Informations complémentaires

Températures d'utilisation : entre 10°C et 40°C.

Températures de stockage : entre 20°C et 70°C.

Affichage des mesures de 0,00 à 0,49 mg/L

Compteur de test.

Indicateur de batteries faibles.

Embouts à usage unique avec clapet anti-retour.

Étalonnage tous les 12 mois par le fabricant, sans limitation de tests.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 10,4 x 5,0 x 2,1 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Températures d'utilisation : entre 10°C et 40°C. Températures de stockage : entre 20°C et 70°C. Affichage des mesures de 0,00 à 0,49 mg/L Compteur de test. Indicateur de batteries faibles. Embouts à usage unique avec clapet anti-retour. Etalonnage tous les 12 mois par le fabricant, sans limitation de tests.
<b>Couleur</b>	Transparent, Noir
<b>Alimentation</b>	2 piles AAA 1,5V alcalines
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	plastique
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	55 g
<b>Autonomie</b>	Indicateur de batteries faibles
<b>Livré avec</b>	5 embouts buccaux à usage unique avec clapet anti-retour, 2 piles AAA 1,5V, 1 pochette de rangement en tissu, 1 manuel d'utilisation multilingues
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Normes et Certification</b>	NFEN 16280 Certifié NF
<b>Instructions d'utilisation</b>	Insérer un embout buccal sur l'embout de soufflage (changer d'embout à chaque utilisation). Utilisation des embouts : Déchirer le film de protection. Tenir le film de protection pour protéger l'emplacement où les lèvres se poseront afin d'éviter les risques de contamination. Fixer l'embout sur l'appareil tout en maintenant, à l'autre bout, le film de protection entre les doigts. Après utilisation, enlever l'embout en vous protégeant avec le film que vous avez pris soin de garder. Ne pas toucher les embouts jetables directement.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3822000000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	OPETHYWAYV2
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 999093 - Embouts à usage unique pour éthylotest Ethyway - Lot de 100

## Photos

