[Fiche technique]

Lampe frontale Petzl Pixa 1 - 1 faisceau

Réf. 745446

3h30 d'autonomie à pleine puissance pour un faisceau lumineux de 15 mètres
Travail en zone dangereuse grâce à sa certification ATEX. (Zone 2)
Port sur la tête ou fixée sur un casque de sécurité.

Eclairage professionnel fiable, pratique et durable.
Deux modes d'éclairage : faible et fort.
Mode faible (large) : 20 lumens / distance : 10 m / autonomie : 16h / lumière de réserve : 10 lumens / distance de réserve : 5 m / autonomie de réserve : 6h30 / autonomie totale : 22h30.
Mode fort (large) : 60 lumens / distance : 15 m / autonomie : 3h30 / lumière de réserve : 10 lumens / distance de réserve : 5 m / autonomie de réserve : 6h30 / autonomie totale : 10h.

Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.
Excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg)
ATEX zone 2
Bandeau élastique confortable et lavable.
Résiste aux produits chimiques.
Peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.

Comparatif des gammes Pixa (Pixa 1 / 2 / 3):

Monter / Démonter la lampe frontale Petzl Pixa

Informations complémentaires

Mode adapté aux travaux à portée de main : faisceau large et confortable adapté à une vision de proximité
Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage)

Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion).
Type de faisceau: large.
Bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants
Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.
Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.

Position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	Mode adapté aux travaux à portée de main : faisceau large et confortable adapté à une vision de proximité Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage) Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion). Type de faisceau: large. Bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol. Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium. Position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif
Couleur	Noir, Jaune
Alimentation	2 piles AA/LR6
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	160 g
Livré avec	bandeau élastique réglable, platine casque et 2 piles AA/LR6
Garantie	36
Normes et Certification	CE, ATEX Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1
Indice de protection	IP 67
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8513100000
Référence fabricant (MPN)	E78AHB 2
Poids du produit	0.16
Accessoires et Consommables	Réf. 745372 - Etui de transport POCHE pour lampe frontale PIXA Réf. 745371 - Bandeau caoutchouc RUBBER pour lampe frontale PIXA

Photos

Emballage lampe petzl pixa 1

Exemple éclairage lampe petzl pixa 1

Exemple montage casque lampe petzl pixa 1