



[Fiche technique]

Lampe frontale Petzl Pixa 2 - 2 faisceaux

Réf. 745447

Autonomie de 26h à faible puissance 20 lumens portée de 25m.

Autonomie de 3h30 à pleine puissance 80 lumens. Faisceau de 55 mètres.

Atex 2. Piles fournies.

Lampe Petzl robuste et performant.

Son mode d'éclairage faible permet à l'utilisateur d'effectuer des travaux confortablement à portée de main. Son mode fort est idéal pour se déplacer aisément et en sécurité.

Frontal Petzl d'éclairage professionnel, fiable, performant et durable :

- Mode réserve et passage automatique lorsque les piles sont presque déchargées (avec un signal clignotant).
- Bouton rotatif ergonomique et facile même avec le port de gants.
- Position stockage pour protéger la vitre de la lampe petzl et éviter tout allumage intempestif.
- Lampe certifiée ATEX zone 2.
- Robuste : très grande résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg),
- Bandeau élastique confortable et lavable.
- Résiste aux produits chimiques.

Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage sont maintenues et ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.

Lampe frontale Petzl peut être portée sur la tête, sur un casque ou même posée au sol.

Comparatif des lampes Petzl Pixa 1 2 3:

Monter / Démonter la lampe frontale Petzl Pixa:

Informations complémentaires

Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage).

Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion).

Type de faisceau: mixte

Bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants.

Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.

Position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif.

Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	<p>Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage).</p> <p>Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion).</p> <p>Type de faisceau: mixte</p> <p>Bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants.</p> <p>Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.</p> <p>Position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif.</p> <p>Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium</p>
Couleur	Noir, Jaune
Alimentation	2 piles AA/LR6
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	160 g
Livré avec	bandeau élastique réglable, platine casque et 2 piles AA/LR6
Garantie	36
Normes et Certification	CE, ATEX : Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1
Indice de protection	IP 67
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8513100000
Référence fabricant (MPN)	E78BHB 2
Poids du produit	0.16
Accessoires et Consommables	Réf. 745372 - Etui de transport POCHE pour lampe frontale PIXA Réf. 745371 - Bandeau caoutchouc RUBBER pour lampe frontale PIXA