



[Fiche technique]

## **Sanifut Collecteur DASRI**

Réf. 304632 - 304660

### **Collecteur empilable**

#### **Couvercle avec extracteur d'aiguilles f1**

Collecteur d'aiguilles et de déchets médicaux robuste et parfaitement sécurisé

Conditionnement et élimination des DASRI

Couvercle avec extracteur d'aiguilles fixé sur charnières muni d'un verrouillage intermédiaire et définitif inviolable.

Equipé de 2 poignées latérales et une centrale sur le couvercle.

Parfaitement étanche grâce au joint en mousse

Matériau résistant à la perforation et aux chocs

Peut être incinéré sans risque d'émanation

Autoclavable à 121°C (pendant 20 min)/

Collecteurs empilables : opération facilitée par les empreintes présentes sur les Sanifuts.

### **Une conformité multi-normes pour une sécurité maximale**

- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il impose des exigences strictes en matière de résistance, d'étanchéité et d'étiquetage pour les emballages utilisés lors du transport.
- NFX 30-505 : Norme française relative à l'emballage et au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) solides ou liquides.
- NFX 30-511 : Norme complémentaire qui encadre les performances des fûts rigides, notamment en matière de résistance mécanique, de sécurité de fermeture et de traçabilité.

### **Caractéristiques principales des fûts conformes à ces normes**

- Matériaux robustes (plastique haute densité ou métal) résistants aux chocs et à la perforation
- Couvercle avec fermeture inviolable pour prévenir tout risque d'ouverture accidentelle
- Compatibles avec la collecte mécanisée et la palettisation
- Marquage clair : pictogrammes, codes couleur, identification du contenu

- Volumes variés (de 30 à 220 litres selon les besoins)

## Applications courantes

Ces fûts sont utilisés dans de nombreux secteurs :

- Établissements de santé (hôpitaux, laboratoires, cliniques)
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Entreprises de collecte et traitement des déchets
- Services de secours, de sécurité civile et d'hygiène publique

## Informations complémentaires

Conforme à la norme ADR et NFX 30-505.  
Avec couvercle standard.

Sanifût 30L

Dimensions LxIxh : 40.5 x 38 x 33 cm  
Poids : 1.2 kg

Sanifût 60L

Dimensions LxIxh : 400 x 370 x 570 mm  
Poids : 2.1 kg

Matériau : PP Copo

## Caractéristiques techniques

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Couleur                 | Jaune                    |
| Conforme 10g            | Non                      |
| Matière                 | polypropylène copolymère |
| Unité de vente          | A l'unité                |
| Normes et Certification | NFX 30-511               |
| Partie du corps         |                          |
| Étanche                 | Non                      |

## Références

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Réf. 304632</b> | Sanifut 30 L<br>Dimensions : 32 x 40 x 32 cm |
| <b>Réf. 304660</b> | Sanifut 60 L<br>Dimensions : 58 x 40 x 32 cm |

## Photos



Sanifut Collecteur DASRI capacité  
30l



Sanifut Collecteur DASRI capacité  
60l