



[Fiche technique]

Barquette bariatrique pour évacuation de victimes obèses Titan Extra Wide

Réf. 507700

Barquette extra large en acier inoxydable, conçue pour le transport des patients obèses, en véhicule vsav.

La barquette bariatrique Titan Extra Wide est un <u>équipement d'évacuation médicale</u> spécialement conçu pour le transport sécurisé des victimes obèses. Avec sa structure renforcée et ses dimensions élargies, elle offre une prise en charge stable et confortable, même dans les situations d'urgence les plus exigeantes. Idéale pour les secours en milieu difficile, cette barquette garantit une évacuation efficace tout en assurant un maintien optimal du patient.

Avis d'expert : Pascal Jean, conseiller GRIMP SDIS 86

Crédits photo SDIS de la Vienne. Photos prises lors d'interventions des équipes GRIMP du SDIS 86.

- "Les sauvetages bariatriques représentent environ 1/4 de nos interventions. Essentiellement pour des évacuations de domicile."
- "Ces interventions bariatriques se font essentiellement pour du domicile (demandé par le SAMU)"
 - Ses avantages ?
- · Elle est large
- · Le volume que l'on peut y mettre
- Elle est facile à entretenir ...

Lire l'interview complète: https://www.dumont-securite.fr/blog/rendez-vous-grimp-barquette-titan-extra-wide

Informations complémentaires

Points d'attache StratLoad placés à l'intérieur de la structure pour protéger les mousquetons des murs et des paroies rocheuses.

3 supports arrières en acier inoxydable s'étendent sur toute la longueur de la barquette pour un soutien supplémentaire.

Structure supérieure : tube 25mm pour une bonne préhension de la barquette

Procédure soudure TIG.

Durée de vie d'un minimum de 10 ans lorsque la barquette est utilisée de manière régulière et entretenue selon les directives du fabricant (présentes dans le manuel d'utilisation).



Caractéristiques techniques

Marque Traverse Rescue (Lxlxh) 211 x 82 x 19 cm Dimensions

Caractéristiques produit Durée de vie d'un minimum de 10 ans lorsque la barquette est utilisée de manière régulière et entretenue selon les directives du fabricant (présentes dans le manuel d'utilisation).

Couleur Non Conforme 10g

Matière Acier inoxydable Unité de vente A l'unité (sous carton)

Charge maximale admissible 1134

Livré avec 4 sangles de maintien 2 parties

Garantie 24

Normes et Certification Dispositif médical de classe I Dispositif medical de classe 1 Classification

Partie du corps

7326909290 Référence fabricant (MPN) 11-0102L Etanche Non Poids du produit 19.2

Réf. 507101 - Élingue de treuillage boucles métal Réf. 507102 - Élingue de treuillage anneaux cousus Accessoires et Consommables

Photos



