



[Fiche technique]

Boudin Absorbant de barrage hydrocarbures produits chimiques

Réf. 909011 - 909012

Pour contenir la propagation de liquides déversés.

Épouse les contours du lieu de fuite (machine).

Choix entre solutions pour hydrocarbures ou produits chimiques.

Boudin absorbant pour contenir les déversements et limiter toute propagation.

Boudin de barrage flexible : facile et rapide à mettre en place.

Épouse parfaitement le contour des pieds de machines qui fuient : assure un barrage efficacement sans suintement.

Caractéristiques techniques

Marque New Pig

 $\textbf{Dimensions} \hspace{1.5cm} (\text{LxØ}\)\ 122\ \text{x}\ 8\ \text{cm}$

Conforme 10g Non

Matière Contenu et enveloppe en polypropylène 100% recyclé

Unité de vente Lot de 30

Partie du corps



Références

Réf. 909011 Boudins absorbants Hydrophobes

Caractéristiques produit : Capacité d'absorption 3,15 L/boudin; 94,6 L/carton. Pour hydrocarbures (huiles, liquides à base de pétrole, tout

en n'absorbant pas l'eau).

Couleur : Blanc Poids : 15,4 kg

Réf. 909012 Boudins absorbants Chimiques

Caractéristiques produit : Capacité d'absorption 3,15 L/boudin; 94,6 L/carton. Pour produits chimiques, huiles, eau, liquides de

refroidissement, solvants, acides et bases

Couleur : Jaune Poids : 15,9 kg

Photos



