



[Fiche technique]

## **Casque de sécurité Superplasma PL ventilé**

Réf. 745916 - 745917

### **Casque solide et léger, idéal pour le travail en hauteur.**

Casque confortable pour le porteur :

- Système d'aération composé de dix ouvertures protégées par une grille évitant les intrusions de particules.
- Tissu 2DRY permettant un séchage rapide grâce à la dispersion de l'humidité vers l'extérieur.
- Réglage facile pour le porteur : système UP & DOWN pour un réglage en hauteur et en largeur apportant une meilleure position sur la tête.

## **Informations complémentaires**

Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien.

Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.

Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.

Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.

Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.

Performances:

- Durée de vie : 10 ans
- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M
- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M
- Protection à la pénétration : 3kg à 1M

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marque</b>                      | Kask                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caractéristiques produit</b>    | <p>Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien.</p> <p>Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.</p> <p>Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.</p> <p>Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.</p> <p>Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.</p> <p>Performances:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durée de vie : 10 ans</li><li>- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M</li><li>- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M</li><li>- Protection à la pénétration : 3kg à 1M</li></ul> |
| <b>Conforme 10g</b>                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Matière</b>                     | <p>Coque externe : Polypropylène</p> <p>Coque interne : EPS à double densité</p> <p>Mousse frontale : Nylon PA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poids</b>                       | 420 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tailles disponibles</b>         | Taille unique : réglable de 51 à 62cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie</b>                    | 3 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Normes et Certification</b>     | EN 12492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Visières, protections auditives, protections contre les intempéries et lampes frontales disponibles en option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Entretien</b>                   | <p>Nettoyage à l'eau claire et au savon.</p> <p>Essuyer avec un chiffon doux et propre.</p> <p>Rembourrage intérieur lavable en machine à 30° maximum.</p> <p>Ne pas utiliser de solvants.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classification</b>              | EPI de Classe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Partie du corps</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ventilé</b>                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Etanche</b>                     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Références

**Réf. 745917** Casque Superplasma PL ventilé blanc

## Photos

---

