



[Fiche technique]

Casque F2XR MSA coloris orange entrainement formation pour JSP

Réf. 802066

Idéal pour l'entrainement des Jeunes Sapeurs Pompiers.

Ultra résistant et facile d'utilisation.

Très confortable pour l'utilisateur.

- **Casque multifonction** haute performance pour les missions de secours technique comme les catastrophes naturelles, accidents de la route...
- **Casque F2XR** ultra confortable :
 - Equipé d'une calotte ventilée (double ventilation) ainsi qu'un intérieur textile souple en une seule pièce.
 - Possède un système de rétention par jugulaire 3-4 points réglable avec boucle à ouverture rapide ainsi qu'une mentonnière pour optimiser la stabilité du casque en fonction de la morphologie de l'utilisateur.
- **Casque F2** très pratique et facile d'utilisation :
 - Adapté à l'utilisation de gants pour les accessoires et les différents points de réglage.
 - Le tour de tête est réglable grâce à une molette ergonomique.
 - La hauteur de la coiffe est réglable en 3 positions.
- **Très robuste** :
 - Coque en thermoplastique haute température et haute résistance.
 - Peinture en polyuréthane pour garantir des performances optimales en termes d'absorption et de chocs.
- **Haute visibilité** : peinture fluo-photoluminescente et Bandes de signalisation grises rétro-réfléchissantes avec marquage Jeunes Sapeurs Pompiers

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(Lxlxh) cm : 29,9 x 23,9 x 18 cm (coque)
Caractéristiques produit	Bandes de signalisation grises rétro-réfléchissantes avec marquage Jeunes Sapeurs Pompiers
Couleur	Orange, Hv, Photoluminescent
Conforme 10g	Non
Matière	Calotte et pièces en plastique : Thermoplastique haute température Sangles : ignifugées, mélange de Modacrylique et de polyester Rembourrages : Polyamide / Polyester / Elasthanne
Unité de vente	A l'unité
Poids	750 g (+/- 50g en fonction de la version)
Tailles disponibles	Taille unique (convient aux tailles de tête allant de 52 à 65 cm)
Normes et Certification	Marquage CE selon R2016/425 EN16471:2015 - Casques pour la lutte contre les feux d'espaces naturels EN16473:2015 - Casques pour les opérations de secours techniques EN12492:2012 - Casques d'alpinistes (version ventilée uniquement)
Entretien	Casque complet lavable en machine (se reporter aux instructions de nettoyage)
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	GR1100010000-OP012
Accessoires et Consommables	Réf. 802067 - Bandes de signalisation casque F2XR JSP - MSA

Photos

