[Fiche technique]

Clé Deschamps

Réf. 675027

Clé pompier ultra pratique avec 11 fonctions

La clé Deschamps est un outil incontournable pour les professionnels du secours et de l'intervention. Avec ses 11 fonctions, elle permet d'ouvrir, serrer et manipuler une large gamme d'équipements, facilitant ainsi le travail des pompiers et secouristes sur le terrain. Ultra pratique et ergonomique, elle est conçue pour offrir une prise en main optimale et une efficacité maximale en intervention.

Complémentaire à une polycoise pompier, elle constitue un atout essentiel pour répondre à toutes les situations nécessitant un accès rapide aux équipements de sécurité.

Clé pompier ultra pratique avec 11 fonctions

Voici quelques exemples d'utilisation :

- L'ouverture des coffrets EDF et GDF avec le triangle femelle de 12 mm
- L'ouverture des coffrets de poteaux d'incendie avec le triangle femelle de 15,6 mm
- L'ouverture des fenêtres et portes sans poignée avec le carré femelle de 6,5 mm
- L'ouverture des gaines de ventilation et des armoires d'incendie avec le carré en tronc de pyramide de 5x5 mm à 8x8 mm
- L'ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de bains modernes avec le tournevis
- L'ouverture des prises de colonnes sèches avec le carré femelle de 12,5 mm

Le desserrage des écrous M8, M10 et M12 avec les six-pans creux de 13, 17 et 19 mm

L'ouverture des bouteilles munies de capsules avec le décapsuleur

Informations complémentaires

La **clé pompier DESCHAMPS** permet de serrer des raccords présentant un diamètre nominal 20 à 100 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	218 x 70 x 18 mm
Caractéristiques produit	Clé multifonctions avec mousqueton. 11 fonctions : - Serrage des raccords de DN20 à DN100 - Carré femelle de 6,5mm pour ouverture des fenêtres et portes sans poignée - Triangle femelle de 12mm pour ouverture des coffrets EDF et GDF - Six pans femelle de 13mm pour serrage des écrous - Carré femelle de 12,5mm pour ouverture des prises de colonnes sèches - Carré en tronc de pyramide de 5x5 à 8x8 pour ouverture des gaines de ventilation et armoires incendie - Triangle femelle de 15,6 mm pour ouverture des coffrets de poteaux d'incendie - 2 six pans femelles de 17 et 19 pour serrage des écrous - Tournevis pour ouverture des serrures en aluminium des portes de salles de bains - Décapsuleur
Couleur	Aluminium
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Cupro aluminium coulé métallique, matériau anti étincelles
Unité de vente	A l'unité
Poids	200 g
Livré avec	Mousqueton
Garantie	1
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	7412000000
Etanche	Non
Poids du produit	0.2

Photos

Clé Deschamps

Clé Deschamps



Clé Deschamps



Clé Deschamps



Clé Deschamps



Clé Deschamps

Clé Deschamps

Clé Deschamps



Clé Deschamps



Clé Deschamps

Clé Deschamps



Clé Deschamps

Clé Deschamps

Clé Deschamps