



[Fiche technique]

Combinaison AlphaTec 4000 Modèle 151

Réf. 304045

Combinaison de classe 3 type 3-4-5.

Développée pour les SDIS et pompiers en industrie.

Convient parfaitement pour les interventions en zones dangereuses où la protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est requise.

Coutures soudées par ultrasons et recouvertes d'une bande thermocollée : protection élevée contre les liquides et les particules.

Avec fermeture arrière (horizontale par zip), masque à joint néoprène et ajustement serré pour masques filtrants.

Pieds intégrés avec rabat pour bottes, gants intégrés, manchettes et passe-pouces.

Informations complémentaires

Combinaison avec fermeture arrière, masque à joint néoprène et ajustement serré pour masques filtrants.

Combinaison développée pour répondre aux demandes spécifiques des SDIS ainsi que des pompiers en industrie.

Masque à joint néoprène.

Gants ansell barrier® fixes, avec manchettes et passe-pouces.

Ouverture à fermeture éclair horizontale dans le dos.

Chaussettes fixées avec rabat pour bottes.

Coutures scellées par ultrasons.

Le tissu unique Microchem® 4000 à 5 couches est renommé pour sa légèreté et son toucher textile confortable, ainsi que pour la barrière exceptionnelle qu'il constitue contre les produits chimiques organiques et inorganiques.

Applications:

Pour les zones dangereuses où la protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est obligatoire

Services de secours (SDIS)

Industrie chimique et pétrochimique

Industrie pharmaceutique

Exploitation minière

Assainissement etc...



Caractéristiques techniques

Marque Ansell

Caractéristiques produit Combinaison avec fermeture arrière, masque à joint néoprène et ajustement serré pour masques filtrants.

Combinaison développée pour répondre aux demandes spécifiques des SDIS ainsi que des pompiers en

industrie.

Masque à joint néoprène.

Gants ansell barrier® fixes, avec manchettes et passe-pouces.

Ouverture à fermeture éclair horizontale dans le dos.

Chaussettes fixées avec rabat pour bottes.

Coutures scellées par ultrasons.

Le tissu unique Microchem® 4000 à 5 couches est renommé pour sa légèreté et son toucher textile confortable,

ainsi que pour la barrière exceptionnelle qu'il constitue contre les produits chimiques organiques et

inorganiques. Applications:

Pour les zones dangereuses où la protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques

est obligatoire:

Services de secours (SDIS) Industrie chimique et pétrochimique

Industrie pharmaceutique Exploitation minière Assainissement etc...

Couleur Vert Fonce

Protection combinaison classe 3 Type 3

Conforme 10g Non

Unité de vente A l'unité

Tailles disponibles Taille XL (autres tailles, nous consulter)

Garantie 1

Normes et Certification

EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 14126

Classification Epi de classe 3

Partie du corps

Code SH 6210109800

Référence fabricant (MPN) GR40T-00151-05-G02

Etanche Non