



[Fiche technique]

Combinaison de protection AlphaTec 1500 PLUS

Réf. 304001 - 304002 - 304003

Combinaison de catégorie 3 type 5-6 pour une bonne protection dans les environnements à particules (amiante, poussières etc.)

COUPON "DUO" > pour 2 pièces, obtenez 5% de remise.

- Cette combinaison de protection fournit une très bonne barrière de protection dans des environnements à particules tel que de l'amiante, des poussières de ciment et de brique.
- Barrière 3 couches en tissus SMS non tissé 50 gr : assure une très bonne résistance à la perméation de 99,8% des particules supérieures à 3,5 microns.
- Confortable à porter.
- Combinaison chimique de classe 3 type 5-6.

Informations complémentaires

Efficace contre les pulvérisations peu dangereuses de produits chimiques liquides (Type 5) et les particules sèches dangereuses (Type 5).

Bonne respiration / résistance thermale basse / bonne résistance mécanique.

Design permettant un ajustement optimal des masques au visage. Capuche, poignées, taille et chevilles élastiques pour un confort et une protection optimum.

Passes-pouces pour éviter les mouvements de manches.

Coutures bordées doubles.

Capuches compatibles avec la plupart des masques respiratoires intégraux.

Ne convient pas à d'importantes éclaboussures liquides ou d'importantes pulvérisations telles que trouvées dans des applications de peinture industrielle par pulvérisation, dans des procédés de lavage et autres environnements humides.

Tissu hautement respirant, ce qui le rend idéal pour les personnes travaillant dans des environnements à température élevée.

Application :

Maintenance générale

Fabrication de produits pharmaceutiques

Pose d'isolation

Traitement de bois et de métaux

Retouches par pulvérisation de peinture

Fabrication d'enseignes

Dépose d'amiant

Fibres de verre/application de résine/fibres céramiques

Caractéristiques techniques

Marque	Ansell
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Grammage	50
Tailles disponibles	S au 7XL
Normes et Certification	EN1073-2 - EN1149-5 - ISO 13982-1 (1&2) - EN 13034
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 304001	Combinaison de protection AlphaTec 1500 PLUS - Taille L
Réf. 304002	Combinaison de protection AlphaTec 1500 PLUS - Taille XL
Réf. 304003	Combinaison de protection AlphaTec 1500 PLUS - Taille XXL