[Fiche technique]

Combinaison de protection chimique cat 3 type 3 4 5 AlphaTec 4000

Réf. 304020-304021-304022

Protection remarquable résultant d'essais de perméation sur plus de 200 produits chimiques, dont des agents chimiques de guerre

Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III type 3, 4 et 5

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 4000
Type 3 : Test au jet EN 14605:2005+A1:2009 Réussite
Type 4 : Test de pulvérisation EN 14605:2005+A1:2009 Réussite
Type 5 : Test de particules EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Réussite
Ljmn, 82/90 ≤ 30 % et Ls, 8/10 ≤ 15 %
Particules radioactives EN 1073-2 Classe 1
Propriétés électrostatiques EN 1149-5:2008 Réussite t50< 4 s

Cas d'usages:

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil déchantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

Normes et certifications:

CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

Taille & Mensurations

Informations complémentaires

Tissu 5 couches doux et confortable : barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et inorganiques.
Système de fermeture à glissière double qui contribue à l'étanchéité aux liquides sans recourir à l'utilisation de bandes adhésives.
Design double manchette permettant l'étanchéité aux pulvérisations à la jointure avec des gants de protection chimique.

Des essais de perméation chimique ont été réalisés sur le tissu Microchem® 4000 avec plus de 180 produits chimiques, y compris les agents de guerre.
Applications :
Manipulation, transport ou fabrication de produits chimiques
Manipulation de déchets industriels dangereux
Remise en état et nettoyage de terrains
Première réponse des services d'urgence à un renversement chimique

Caractéristiques techniques

Marque	Ansell
Protection combinaison classe 3	Type 3
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Tailles disponibles	XS au 7XL
Normes et Certification	Type 3 EN 14605 Combinaison étanche aux liquides Type 4 EN 14605 Combinaison étanche aux pulvérisations Type 5 EN ISO 13982-1(&2) Combinaison étanche aux particules sèches EN14126 Barrière contre les agents infectieux EN1073-2 Barrière contre les particules radioactives – Classe EN1149-5 Anti-statique
Autres options disponibles	Autres versions disponibles (pieds intégrés, gants intégrés…), nous consulter.
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 304020	Combinaison AlphaTec 4000 Taille L
Réf. 304021	Combinaison AlphaTec 4000 Taille XL
Réf. 304022	Combinaison AlphaTec 4000 Taille XXL

Photos

3 tailles l-xl-xxl Combinaison de protection chimique hazmat

tailles l Combinaison de protection chimique hazmat nrbc

tailles xl Combinaison de protection chimique hazmat nrbc

tailles xxl Combinaison de protection chimique hazmat nrbc

Combinaison de protection chimique hazmat nrbc cat 3 type 3 4 5 AlphaTec 4000