[Fiche technique]

# Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm

Réf. 9030 - 9033

**Permet d'éviter les infections et la contamination.**

**Imperméabilité aux liquides des deux faces.**

**Protège des bactéries et germes.**

- Permet d'éviter les infections et la contamination liées aux bactéries présentes dans le textile.
- La couverture ambulance protège des bactéries et germes.
- Couverture Bactériostatique, finition cousue.
- Double face en polyster enduit polyuréthane imperméable et respirant.
- Lavable à 90°C et décontaminable par épongeage avec un produitdésinfectant médical pour surface haute.
- Séchage à 60°C avec un régime lent.
- Imperméabilité pour tous les liquides pour les 2 faces.
- Option : marquage sapeurs pompiers.

Découvrez notre gamme complète decouvertures bactériostatique.

## Informations complémentaires

Couverture bactériostatique double face en polyester enduit polyuréthane imperméable et respirant.
Garnissage fibre Polyester.

Imperméabilité aux liquides (pour les 2 faces) : ISO 8111981.

Entretien :
Lavage à 90°C ou passer une éponge avec un produit désinfesctant médical pour surface haute.
Séchage à 60°C à régime lent. Ne peut pas être repassé, ni stérilisé en autoclave. Ne pas utiliser de chlore.
Vignette DMT cousue.

Version avec marquage : sérigraphie blanche sur face extérieure bleu nuit.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Dumont Sécurité |
| **Dimensions** | 190 x 110 cm |
| **Couleur** | Bleu Nuit, Vert D Eau |
| **Utilisation** | Réutilisable |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | Polyester enduit polyuréthane traité aux ions d'argent<br>Garnissage en ouate 100% polyester résistante, imputrescible et légère |
| **Unité de vente** | Sous sachet plastique |
| **Poids** | 980 g |
| **Classement au feu** | Anti feu m 1 |
| **Normes et Certification** | Imperméabilité aux liquides des deux faces : ISO 8111981 |
| **Entretien** | Lavable en machine à 90°C ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier pour surface haute<br>Séchage au sèche-linge à 60°C à régime lent<br>Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave<br>Nombre de cycles de lavage sans altération du produit : 25 cycles à 90°C / 75 cycles à 60°C |
| **Classification** | Dispositif médical de Classe 1 |
| **Partie du corps** | |
| **Etanche** | Non |
| **Poids du produit** | 0.98 |
| **Accessoires et Consommables** | Réf. 909090 - Sac de rangement 83,5 x 42 cm pour mannequin Basic Buddy |

# Références

| | |
|---|---|
| **Réf. 9030** | Couverture bactériostatique 90° - Cousue sans marquage |
| **Réf. 9033** | Couverture bactériostatique 90°- Cousue avec marquage Sapeurs Pompiers |

# Photos

Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm

Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm marquage personnalisés

Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm dimension

Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm dimension

Couverture bactériostatique 90° cousue 190x110cm dimension




Couverture bactériostatique cousue vs soudée