



[Fiche technique]

Extincteur CO2 B

Réf. 130101 - 130102

Andrieu marque référente extincteur Livré avec support mural

Extincteur CO2 destiné à être utilisé sur des feux de classe B (feux de liquides et de corps gras).

Extincteur dioxyde de carbone très efficace et propre.

Eteint les débuts d'incendie sans laisser de trace résiduelle.

Utilisable sur des individus et sur des produits alimentaires.

Extincteur CO2 2kg ou 5 kg.

Cet outil de lutte incendie est idéal à disposer dans :

- Les salles d'opération,
- Salle de radiologie,
- Salle informatique,
- -Les armoires électriques,
- Les cuisines,
- Les machineries d'ascenseur,
- Les transformateurs.

Informations complémentaires

Tromblon permettant de cibler la base du feu.

Température : -20 à +60°C.



Caractéristiques techniques

Marque Andrieu

Couleur Rouge

Classe extincteurs Classe b feux de liquides

Pression Pression Pression nominale: 174 bar

Conforme 10g

Matière Robinetterie laiton. Bouteille forgée en acier léger à 250 bar, selon directive des appareils sous pression

97/23/CE.

Unité de vente A l'unité

Livré avec Support mural

Normes et Certification CE / NF EN 3-7 + A1 / NF EN 3-9

Partie du corps

Références

Réf. 130101 Extincteur CO2 2 kg

Dimensions : Hauteur x diamètre extérieur : 63 cm x 10,4 / 10,5 cm

Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 7,5 s Agent extincteur : 2 kg

CO2


Réf. 130102 Extincteur CO2 5kg

Dimensions: Hauteur x diamètre extérieur: 77 cm x 13,6 / 14 cm

Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 13 s Agent extincteur : 5 kg CO2

Photos













dimension extincteurs à jet dirigé 2kg

dimension extincteur co2 5kg