

**Certifié ATEX**

[Fiche technique]

## Lampe frontale EXH6R atex Z0

Réf. 745922

### Lampe frontale EXH6R atex Z0

Lampe frontale EXH6R ATEX Z0 – Éclairage sécurisé pour zones à risque d'explosion

### Une lampe frontale rechargeable certifiée ATEX zone 0/20

La lampe frontale EXH6R est spécialement conçue pour les environnements à atmosphères explosives (zones ATEX 0/20), où la sécurité ne laisse aucune place à l'improvisation. Grâce à sa certification ATEX Z0, elle garantit un éclairage fiable et sécurisé dans les zones les plus sensibles, comme les installations pétrochimiques, les silos à grains ou les industries pharmaceutiques.

### Les atouts de la lampe EXH6R

- Certification ATEX Z0/Z20 : conforme à la directive 2014/34/UE, utilisable en atmosphères explosibles contenant des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières.
- Technologie LED haute performance : pour un éclairage constant, jusqu'à 145 lumens en mode Boost.
- Alimentation rechargeable : batterie Lithium-ion intégrée avec système de charge magnétique sécurisé.
- Autonomie jusqu'à 40 heures selon le mode utilisé.
- Trois niveaux d'éclairage (Boost, Standard, Éco) pour s'adapter aux conditions de travail.
- Confort d'utilisation : bandeau réglable, antidérapant, résistant aux produits chimiques.
- Étanchéité IP66 : protection contre les fortes projections d'eau et la poussière.
- Poids léger (env. 160 g) : idéal pour un port prolongé sans fatigue.

### Une solution fiable pour les professionnels exposés aux risques ATEX

La lampe EXH6R est pensée pour les pompiers, secouristes en milieu industriel, agents de maintenance, techniciens d'intervention et tous les professionnels évoluant en milieux explosifs. Sa conception robuste et son ergonomie garantissent une utilisation confortable et sécurisée même en conditions extrêmes.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ledlenser
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Lampe frontale compacte et polyvalente pour les environnements explosifs.</p> <p>LED séparées pour un faisceau de route focalisé ou un éclairage de travail homogène et non éblouissant à courte distance.</p> <p>Tête de lampe orientable dans les deux sens pour un réglage individuel du faisceau lumineux.</p> <p>Excellente protection contre la poussière et l'eau : IP68.</p> <p>Batterie intégrée et remplaçable avec station de charge professionnelle pour le montage dans les ateliers ou les véhicules, batterie intégrée et indicateur de niveau de charge.</p>
<b>Couleur</b>	Jaune, Noir
<b>Alimentation</b>	Batterie
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polycarbonate
<b>Autonomie</b>	15 heures
<b>Livré avec</b>	Le produit est livré avec une station de recharge.
<b>Garantie</b>	60
<b>Normes et Certification</b>	ATEX : Directive 2014/34/EU
<b>Indice de protection</b>	IP 68
<b>Entretien</b>	Nettoyez le produit en douceur avec un chiffon sec ne peluchant pas. Le produit doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter la formation de couches de poussière sur celui-ci. Pour éviter les charges électrostatiques, ne nettoyez pas le produit dans une atmosphère explosive.
<b>Classification</b>	A définir
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	85131000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	502041
<b>Portée maximale</b>	170
<b>Puissance d'éclairage maximale</b>	250
<b>Étanche</b>	Non
<b>Poids du produit</b>	0.33

## Photos



lampe frontale atex rechargeable