[Fiche technique]

Msa module d'éclairage pour f1 xf homologué atex

Réf. 803032

1 LED de chaque coté
Un double faisceau uniforme pour toutes les opérations: mode standard (25 lumens), mode Boost (120 lumens)
Batterie 3AAA Autonomie 10 heures

- Utilisation mains libres et stabilité de la zone éclairée
- Lampes homologuées ATEX pour une utilisation en environnement dangereux
- Fixation spécifique au casque, avec réglage angulaire et positionnement ergonomique sur le casque
- Conception robuste, compacte et fonctionnelle
- Divers types d'éclairage et modes de fonctionnement pour des applications variées
- Résistantes à l'eau ou étanches selon modèles

Éclairage ATEX pour Casque MSA F1 XF – Achetez dès maintenant

Disponible sur smsp : l'écran oculaire tinté pour casque pompier f1xf

Informations complémentaires

2 modes faisceaux :
- Mode standard : 25 lumens
- Mode "boost" : 120 lumens

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(Lxlxh) : 210 x 140 x 30 mm
Caractéristiques produit	2 modes faisceaux : - Mode standard : 25 lumens - Mode "boost" : 120 lumens
Couleur	Noir
Alimentation	3 piles AAA jetables ou rechargeables
Atex	ATEX
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	
Poids	100 g (sans les piles)
Autonomie	> 10 heures en mode standard - 3 heures en mode "boost" - jusqu'à 5 heures en mode réserve
Livré avec	3 piles alcalines
Normes et Certification	ATEX Zone 1 II 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (uniquement avec utilisation des piles indiquées dans le manuel d'utilisation)
Indice de protection	IP54
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	65070000000
Piles incluses	Oui
Poids du produit	0.1

Photos

Msa module d'éclairage pour f1 xf homologué atex