[Fiche technique]

Pince garrot pour compression de fistule - 110 mm

Réf. 304230 - 304231

Facilite la réalisation des pansements sur des patients soumis à une injection, hémodialyse ou prise de sang, afin de maintenir comprimé le point concerné et éviter les pertes de sang et les épanchements sous-cutanés.

- Pince garrot permettant d'aider à maintenir un pansement sur une plaie suite à une injection, une prise de sang ou une hémodialyse.
- Efficace pour maintenir une compression fistule.

Réduction des hématomes et saignements

En appliquant une pression ciblée et constante sur le site de ponction, la pince garrot favorise une hémostase rapide, limitant ainsi le saignement résiduel après une injection, une prise de sang ou une séance de dialyse. Cette compression efficace permet de prévenir la formation d'hématomes et d'épanchements sous-cutanés, particulièrement fréquents chez les patients aux veines fragiles ou sous traitement anticoagulant. En assurant une maîtrise rapide du saignement, elle améliore le confort du patient et réduit les risques de complications post-soins.

Gain de temps lors des soins infirmiers ou hospitaliers

Grâce à sa conception ergonomique et à sa mise en place rapide, cette pince garrot permet aux professionnels de santé de libérer leurs mains pendant les soins. Une fois positionnée, elle assure une compression constante sans nécessité de surveillance continue, ce qui permet de procéder immédiatement au pansement ou à d'autres actes médicaux. Ce dispositif optimise ainsi le temps de prise en charge des patients, notamment en services de dialyse, en unités de soins ambulatoires ou lors des prélèvements en série.

Selon le rapport établi par le CHU de Québec ayant pour nom: "Méthodes de compression mécanique des fistules artérioveineuses à la suite d'un traitement d'hémodialyse",

"L'utilisation de pinces de compression pour fistules artérioveineuses doit être exclusivement réservée :

- Aux fistules artérioveineuses natives matures ou synthétiques bien établies, et ce, selon le l'évaluation du néphrologue, de l'infirmière praticienne spécialisée ou de l'infirmière clinicienne en vasculaire;
- Aux fistules artérioveineuses ne présentant aucun signe visible de complications (p. ex. : infiltration, œdème ou infection);
- Aux fistules artérioveineuses dont le débit sanguin est adéquat (i.e. entre 500 et 600 mL / min.)
- Pour les fistules artérioveineuses ayant subi une révision chirurgicale, l'utilisation des pinces pourrait être possible hors du site de révision chirurgicale selon les recommandations du chirurgien vasculaire

et l'évaluation préalable du néphrologue, de l'infirmière praticienne spécialisée ou de l'infirmière clinicienne vasculaire.

Source de cette information disponible: https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/cf/cf9d0293-0277-4b72-9882-3f30a060ea3a.pdf

Informations complémentaires

Ouverture maximale de la pince: 11cm.
Stérilisable par: oxyde d'éthylène; rayon gamma (jusqu'à 25kGy); vapeur (cycle de 20 minutes à 125°C).
A conserver dans un endroit propre et sec entre 0° C et 40° C (32° F / 104° F).
Durée de vie: 7 ans.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(lxh) 20,8 x 11 cm
Utilisation	Usage unique
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	En nylon renforcé à 30% de fibre de verre, ressort en acier inoxydable Aisi 320 selon DN 17224-1 Sans latex
Unité de vente	A l'unité
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	

Références

Réf. 304230	Pince garrot pour fistule 11 cm - Verte
Réf. 304231	Pince garrot pour fistule 11 cm - Bleue

Photos

Pince garrot pour compression de fistule post dialyse à usage unique

Pince garrot pour compression de fistule avec ouverture 110cm

dimension Pince garrot pour compression de fistule

Pince garrot pour compression de fistule