[Fiche technique]

Projecteur LED portable rechargeable Atex Vulcan

Réf. 725122

Large autonomie / Zone Atex 2
Mode haute intensité : 180 lumens / 100 000 candelas. Portée : 632 mètres.
Mode basse intensité : 70 lumens / 40 000 candelas. Portée : 400 mètres

- Pratique et léger grâce à sa sangle de portage à ouverture rapide et ses chargeurs 220V et 12V.

- Technologie C4 LED avec 3 modes d'éclairage :
  - Mode haute intensité : 180 lumens / 100 000 candelas. Portée : 632 mètres.
  - Mode basse intensité : 70 lumens / 40 000 candelas. Portée : 400 mètres.
  - Mode clignotant : pour la signalisation.

- Lentille polycarbonate incassable avec revêtement anti-rayures.
- Confort d'utilisation avec la poignée rembourrée en caoutchouc.
- Anneaux de bandoulière en D renforcés.
- Interrupteur à bascule facile à utiliser même avec des gants.

Informations complémentaires

Peut se recharger sur les supports de la gamme Vulcan.

Antistatique, non conducteur.
Electronique optimisée offrant une intensité régulée.
Résistance aux chocs, testé à 2m.

Caractéristiques techniques

Marque	Streamlight
Dimensions	Longueur 19,76 cm
Alimentation	Batterie Lithium-Ion. Temps de charge : 5 heures
Atex	ATEX
Poids	875 g
Autonomie	Haute intensité 3h30. Basse intensité 7h30. Clignotant 5h30
Livré avec	sangle de portage à ouverture rapide, chargeur 220V et chargeur 12V.
Normes et Certification	ATEX: II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX 0139X IECEx: Ex ic nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T54°C Dc IECEx FTZU 15.0038X Chargeur répondant aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) monté dans toutes les positions. Atex zone 2 (gaz) et 22 (poussière).
Indice de protection	IP 66
Accessoires et Consommables	725135 - Batterie Lithium-Ion de rechange pour projecteur Vulcan ou Fire Vulcan LED

Photos

Projecteur rechargeable LED Atex Vulcan

Projecteur rechargeable LED Atex Vulcan