[Fiche technique]

Projecteur LED portable rechargeable Atex Vulcan

Réf. 725122

Large autonomie / Zone Atex 2

Mode haute intensité : 180 lumens / 100 000 candelas. Portée : 632 mètres.

Mode basse intensité : 70 lumens / 40 000 candelas. Portée : 400 mètres

- Pratique et léger grâce à sa sangle de portage à ouverture rapide et ses chargeurs 220V et 12V.

- Technologie C4 LED avec 3 modes d'éclairage :
  - Mode haute intensité : 180 lumens / 100 000 candelas. Portée : 632 mètres.
  - Mode basse intensité : 70 lumens / 40 000 candelas. Portée : 400 mètres.
  - Mode clignotant : pour la signalisation.

- Lentille polycarbonate incassable avec revêtement anti-rayures.
- Confort d'utilisation avec la poignée rembourrée en caoutchouc.
- Anneaux de bandoulière en D renforcés.
- Interrupteur à bascule facile à utiliser même avec des gants.

Informations complémentaires

Peut se recharger sur les supports de la gamme Vulcan.

Antistatique, non conducteur.
Electronique optimisée offrant une intensité régulée.
Résistance aux chocs, testé à 2m.

Caractéristiques techniques

Marque	Streamlight
Dimensions	Longueur 19,76 cm
Caractéristiques produit	Peut se recharger sur les supports de la gamme Vulcan. Antistatique, non conducteur. Electronique optimisée offrant une intensité régulée. Résistance aux chocs, testé à 2m.
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie Lithium-Ion. Temps de charge : 5 heures
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	875 g
Autonomie	Haute intensité 3h30. Basse intensité 7h30. Clignotant 5h30
Livré avec	sangle de portage à ouverture rapide, chargeur 220V et chargeur 12V
Normes et Certification	ATEX: II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc FTZU 08 ATEX 0139X IECEx: Ex ic nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T54°C Dc IECEx FTZU 15.0038X Chargeur répondant aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) monté dans toutes les positions. Atex zone 2 (gaz) et 22 (poussière).
Indice de protection	IP 66
Accessoires et Consommables	725135 - Batterie Lithium-Ion de rechange pour projecteur Vulcan ou Fire Vulcan LED
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8513100000
Référence fabricant (MPN)	44753
Poids du produit	0.88

Photos

Projecteur LED portable rechargeable Atex Vulcan



Projecteur LED portable rechargeable Atex Vulcan

Projecteur LED portable rechargeable Atex Vulcan